

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			
DEM.02	m ²	Desbroce y limpieza del terreno, m2 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos, incluso carga y transporte a pie de obra.	2,09
			DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
DEM.03	ml	Corte de asfalto Ml Corte de asfalto con radial	0,70
			CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
DEM.04	m ²	Demolición Solera Hormigón Maquina 10 cm m ² . Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con retro-pala excavadora, sin i/corte previo en puntos críticos, a pie de carga, sin retirada de escombros a vertedero, con p.p. de costes indirectos.	4,86
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DEM.05	m ²	Demolición Solera Hormigón Manual 10 cm m ² . Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, sin retirada de escombros a vertedero, con p.p. de costes indirectos.	12,81
			DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
DEM.06	m ²	Levantado de calzada de aglomera m ² Levantado de calzada de aglomerado asfáltico u hormigón de 7 cm de espesor medio, con retroexcavadora, incluso retirada de escombros a pie de carga.	3,52
			TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
DEM.07	ml	Levantado de bordillo con recupe Levantado de bordillo, recuperación y limpieza del mismo, con compresor, incluso retirada y acopio en obra, con p.p. de medios auxiliares.	4,13
			CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
DEM.08	ml	Levantado de bordillo sin recupe Levantado de bordillo sin recuperación , con compresor, incluso retirada a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.	2,03
			DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
DEM.09	m ²	Levantado de solado de aceras de m2 Levantado de aceras formadas por base se mortero y acabado con baldosa de cemento continuo, loseta hidráulica, terrazo o piedra, con retroexcavadora y retirada de escombros a pie de carga, incluida demolición de base de hormigón hasta 15 cm	4,63
			CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
MT.01	m3	Exc. en zanjas terrenos compactos con Retroexcavador neumática m3 Excavación en zanjas con retroexcavadora neumática, en terrenos compactos, por medios mecánicos, perfilado de fondo y rasanteo, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	4,95
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MT.02	m3	Exc. en zanjas terrenos compactos con Mini Retroexcavadora m3 Excavación en zanjas con mini retroexcavadora, en terrenos compactos, por medios mecánicos, perfilado de fondo y rasanteo, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	6,71
			SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
MT.03	m3	Excavación en arquetas o pozos con Retroexcavador neumática m3 Excavación en arquetas o pozos de abastecimiento y saneamiento con retroexcavadora neumática, en terrenos compactos, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	5,27
			CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
MT.04	m3	Excavación en arquetas o pozos con miniRetroexcavadora m3 Excavación en arquetas o pozos de abastecimiento y saneamiento con mini retroexcavadora, en terrenos compactos, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	7,04
			SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
MT.05	m3	Excavación mecánica en zanja roca dura con Retroexcavador neum m3 excavación mecánica en zanja en roca con retroexcavadora, incluso rasanteo de fondo.	43,62
			CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MT.06	m3	Excavación mecánica en zanja roca dura con miniRetroexcavador m3 excavación mecánica en zanja en roca con mini retroexcavadora, incluso rasanteo de fondo.	66,63
			SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
MT.07	m3	Excavación en zanjas en terrenos de consistencia media m3 Excavación en zanjas con retroexcavadora, en terrenos de consistencia, perfilado de fondo y rasanteo, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	4,80
			CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
MT.08	m3	Excavación en rebaje m3 Excavación, bajo asfalto u hormigón, con un espesor medio de 30 cm, incluso nivelación, perfilado y rasanteo.	2,61
			DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
MT.09	m3	Relleno compactado, zanjas, con material seleccionado. m3 Relleno compactado, de zanjas, con material seleccionado procedente de la excavación, hasta el 95 % proctor normal. Incluso pisón manual en el perímetro de los pozos.	5,02
			CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
MT.10	m3	Arena en relleno de zanja para cama de tubería. m3 de relleno con material granular para formación de cama de arena y recubrimiento de tubería hasta 15 cm por encima de la generatriz realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm, incluyendo transporte de material a pie de obra, extendido, nivelación, regado y compactado al 95% proctor normal medido en perfil compactado.	14,27

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MT.11	m3	Relleno compactado, zanjas zahorra art. m3 Relleno compactado, con zahorra artificial, en zanjas, en ton- gadas de no más de 30 cm. hasta el 95 % proctor normal.	CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 15,89
MT.12	m3	Transporte interno de obra M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km., con dumper volquete de 0,5 m3., i/p.p. de costes indirectos.	QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 4,74
			CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.03 SANEAMIENTO Y PLUVIALES			
3.1 TUBERIAS			
SAN.00	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 200 mm de diámetro ml Tubería de PVC de 200mm de diámetro y 5,1mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas, incluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	14,34
			CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SAN.01	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 250 mm de diámetro ml Tubería de PVC de 250mm de diámetro y 6,1mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas, incluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	20,13
			VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
SAN.02	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 315 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 315mm de diámetro y 7,7mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas, incluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	28,28
			VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SAN.03	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 400 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 400 mm de diámetro y 9,8 mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas, incluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	39,68
			TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SAN.04	ml	Tubería PVC liso color teja SN4 de 500 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 500 mm de diámetro y 12,3 mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas, incluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	58,85
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SAN.05	ml	Tubería PVC liso color teja SN4 de 630 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 630 mm de diámetro y 12,3 mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas, incluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	104,93
			CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SAN.07	ml	Tubería PVC corruga diám 800 mm ml Tubería PVC corrugado doble pared diám.800 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	172,22
			CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SAN.08	ml	Tubería PVC corruga diám 1000 mm ml Tubería PVC corrugado doble pared diám.1000 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	252,46
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SAN.09	ml	Tubería PVC corruga diám 1200 mm ml Tubería PVC corrugado doble pared diám.1200 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	349,98
			TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SAN.10	ml	Tubería PE/PP corruga diám 800 mm ml Tubería PE/PP corrugado doble pared diám.800 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	141,35
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SAN.11	ml	Tubería PE/PP corruga diám 1000 mm ml Tubería PE/PP corrugado doble pared diám.1000 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	197,18
			CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SAN.12	ml	Tubería PE/PP corruga diám 1200 mm ml Tubería PE/PP corrugado doble pared diám.1200 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	286,37
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.2		POZOS DE REGISTRO	
SAN.13	Ud	POZO DE REGISTRO TAPA REDONDA TIPO A Ud Pozo de registro tipo A (Sant-Gobain, Norinco) prefabricado, completo de 120 cm de diámetro interior y 1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y tapa de hierro fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si existe ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar totalmente insonorizada), con el visto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluviales). Totalmente terminado.	274,75
			DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SAN.15	ud	Pozo de registro de piezas pvc para redes poca profundidad Ud. Pozo de registro formado por piezas de PVC liso teja SN4 (T, manguito) para redes de saneamiento de poco profundidad	208,90
			DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SAN.21	Ud	Entronque con el saneamiento existente Ud Entronque de la nueva red de saneamiento con la red existente.	210,75
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SAN.14	Ud	POZO DE REGISTRO TAPA REDONDA TIPO B Ud Pozo de registro tipo A (Gonzalez, Cofundo) prefabricado, completo de 120 cm de diámetro interior y 1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y tapa de hierro fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si existe ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar totalmente insonorizada), con el visto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluviales). Totalmente terminado.	265,42

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
FUSTE.1	MI	FUSTE POZO REGISTRO Ud. Alzado de pozo de registro, de 120cm de diámetro interior, con anillos de hormigón, enfoscada interiormente con mortero de cemento y arena de río, p.p. de relleno y compactado de exterior. Totalmente terminado.	112,76
			CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
XPCUADRADO	Ud	POZO DE REGISTRO TAPA CUADRADA Ud Pozo de registro prefabricado, completo de 120 cm de diámetro interior y 1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y tapa de hierro fundido abisagrada de rejilla redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si existe ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar totalmente insonorizada), con el visto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluviales). Totalmente terminado.	330,31
			TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
3.3		ACOMETIDAS	
SAN.16	ud	Acometida de saneamiento domiciliar mediante clip Ud de acometida de saneamiento mediante clip mecánico de conexión incluidas todas las piezas y con tapa de registro de acometida marco redondo C250 tipo PAM o similar hasta 3 metros de longitud.	290,39
			DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SAN.17	ud	Acometida de saneamiento a pozo Ud de acometida de saneamiento a pozo incluidas todas las piezas, perforación de pozo y con tapa de registro de acometida marco redondo C250 tipo PAM o similar hasta 3 metros de longitud.	283,39
			DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.4		SUMIDEROS	
SAN.18	ml	Sistema de recogida de pluviales tipo aco ML Sumidero longitudinal, sistema Q-200 de ACO-Drain, o equivalente, consistente en una pieza monolítica de hormigón polímero que integra el canal y la rejilla embutida en hormigón HM-15 (dado de 50 cm de ancho x 40 de profundidad); Incluso p.p. de registro, excavación y rellenos. Medida la longitud ejecutada.	138,82
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
SAN.19	ud	Imbornal sifónico D-400 Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, prefabricado o construido con fábrica de ladrillo macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento; con marco y rejilla de fundición D-400, articulada y antirrobo, de dimensiones exteriores 700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.	247,16
			DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SAN.20	ud	Tragadero CALZAD.FUND.64x78x15 Ud Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbadero de fundición con tapa de registro, de 800x840 mm (long. ext. marco), de 200 mm de altura y 630 mm de diametro de tapa, sobre arqueta de registro realizada con hormigón, de 60x60x100 mm interior, rejilla con tapa y marco de fundición dúctil , i/ encofrado, enrase a pavimentos y conexión a red general, terminado.	345,59
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SAN.22	ud	Imbornal sifónico D-250 Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, prefabricado o construido con fábrica de ladrillo macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento; con marco y rejilla de fundición D-250, articulada y antirrobo, de dimensiones exteriores 700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.	219,02
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.04 ABASTECIMIENTO			
4.1 TUBERIAS			
TAB.01	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 80 mm ML Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	22,46
			VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TAB.02	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 100 mm ML Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	26,92
			VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
TAB.03	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 125 mm ML Tubería de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	28,97
			VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TAB.04	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 150 mm ML Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	37,59
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TAB.05	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 200 mm ML Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	50,55
			CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TAB.06	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 250 mm ML Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	63,91
			SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
TAB.07	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 300 mm ML Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	79,54
			SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TAB.08	MI	Tubería de polietileno de 63 mm 10 atm mL Tubería de polietileno de 63mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	7,02
			SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
TAB.09	MI	Tubería de polietileno de 63 mm, 16 atm mL Tubería de polietileno de 63mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	12,61
			DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TAB.10	MI	Tubería de polietileno de 75 mm 10 atm mL Tubería de polietileno de 75mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	7,72
			SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
TAB.11	ML	Tubería de polietileno de 75 mm 16 atm mL Tubería de polietileno de 75mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	14,08
			CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
TAB.12	ML	Tubería de polietileno de 90 mm 10 atm mL Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	10,64
			DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TAB.13	ML	Tubería de polietileno de 90 mm 16 atm mL Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	15,99
			QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TAB.14	ML	Tubería de polietileno de 110 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 110 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	15,38
			QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
TAB.15	ML	Tubería de polietileno de 110 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 110 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	19,78
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TAB.16	ML	Tubería de polietileno de 125 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 125 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	17,93
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
TAB.17	ML	Tubería de polietileno de 125 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 125 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	25,05
			VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
TAB.18	ML	Tubería de polietileno de 140 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 140 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	21,52
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
TAB.19	ML	Tubería de polietileno de 140 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 140 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	27,14
			VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
TAB.20	ML	Tubería de polietileno de 160 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 160 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	25,56
			VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
TAB.21	ML	Tubería de polietileno de 160 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 160 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	36,50
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
TAB.22	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 75 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 75 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojada. Medida la instalación montada y probada.	14,09
			CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
TAB.23	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 90 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 90 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de junta no acerrojada. Medida la instalación montada y probada.	17,12
			DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TAB.24	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 110 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 110 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojadas. Medida la instalación montada y probada.	23,11
			VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
TAB.25	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 125 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 125 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojadas. Medida la instalación montada y probada.	23,71
			VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TAB.26	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 160 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 160 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojadas. Medida la instalación montada y probada.	38,30
			TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
4.2		ACOMETIDAS	
AAB.01	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 32 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 32 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	163,11
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
AAB.02	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 40 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 40 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	189,80
			CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
AAB.03	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 50 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 50 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	204,47
			DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
AAB.04	Ud	<p>ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 63 mm</p> <p>Acometida de aguas para vivienda o bloque de 63 mm de diámetro, desde el punto de toma, de la red general de fundición o polietileno en diámetros 100 y 200 mm., hasta la llave o contador general, incluso llave, según normas de la compañía suministradora, incluso obras complementarias (arqueta de registro 28x28 cm. con marco y tapa abisagrada de fundición) y ayudas de albañilería. Excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada. Según directrices de "NORMAS DE ABASTECIMIENTO, ORDENANZA DE VERTIDO Y REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS" DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA. Se detalla en documentación gráfica.</p>	343,59
			TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AAB.05	Ud	<p>ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 75 mm</p> <p>Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliar de 50 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.</p>	538,74
			QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.3		VALVULERÍA	
VAB.01	Ud	<p>Valvula de Compuerta brida PN16 DN=<100 mm</p> <p>Ud Válvula de compuerta con bridas para D=100 mm o inferior. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada, telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.</p>	281,81
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
VAB.02	Ud	<p>Válvula de Compuerta brida PN16 DN=150 mm</p> <p>Ud Válvula de compuerta con bridas para D=150 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada. Telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.</p>	372,59
			TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VAB.03	Ud	<p>Válvula de Compuerta brida PN16 DN=200 mm</p> <p>Ud Válvula de compuerta con bridas para D=200 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada. Telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.</p>	572,29
			QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
VAB.04	Ud	<p>Válvula de Compuerta brida PN 16 DN=300 mm</p> <p>Ud Válvula de compuerta con bridas para D=300 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada. Telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.</p>	1.633,14
			MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
VAB.05	Ud	<p>Válvula de Mariposa DN 300 mm</p> <p>UD Valvula de mariposa de diámetro 300 mm manual Bidas PN16 montada y probada según NORMAS TECNICAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA</p>	2.584,67
			DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
VAB.06	Ud	Boca de incendios DN 80 mm Ud de Hidrante de incendios diámetro 80 mm totalmente instalada y probada.	560,44
			QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
VAB.07	Ud	Boca de Riego DN 45mm Ud de boca de riego diámetro 45 mm, totalmente instalada y probada.	201,57
			DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.4		PIEZAS ESPECIALES	
TBB100	Ud	T BBB DIÁMETRO 100 mm Ud T de fundición dúctil de 100 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	122,20
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
TBB150	Ud	T BBB DIAMETRO 150 mm Ud T de fundición dúctil de 150 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	164,93
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
TBB200	Ud	T BBB DIAMETRO 200 mm T de fundición dúctil de 200 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	220,76
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TBB250	Ud	T BBB DIAMETRO 250 mm Ud T de fundición dúctil de 250 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	400,99
			CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TBB300	Ud	T BBB DIAMETRO 300 mm Ud T de fundición dúctil de 300 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	536,81
			QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
TEEB100	Ud	T EEB DIAMETRO 100 mm Ud T de fundición dúctil de 100 enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	137,42
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TEEB150	Ud	T EEB DIAMETRO 150 mm Ud T de fundición dúctil de 150 enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	175,71
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TEEB200	Ud	T EEB DIAMETRO 200 mm T de fundición dúctil de 200 mm enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	239,49
			DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TEEB250	Ud	T EEB DIAMETRO 250 mm Ud T de fundición dúctil de 250 mm enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	324,08
			TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
TEEB300	Ud	T EEB DIAMETRO 300 mm UD T de fundición dúctil de 300 mm enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	491,45
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CEE100	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=100MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, de fundición dúctil, enchufe-enchufe de 100 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres. incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	103,28
			CIENTO TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CEE150	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=150MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, de fundición dúctil, enchufe-enchufe de 150 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres. incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	132,98
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CEE200	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=200MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, de fundición dúctil, enchufe-enchufe de 200 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres. incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	175,91
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CEE250	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=250MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, enchufe-enchufe de 250 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres.incluido macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	CÉNTIMOS 250,80
CEE300	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=300MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, enchufe-enchufe de 300 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres.incluido macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 365,84
CBB100	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=100 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, BRIDA-BRIDA de 100 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 84,99
CBB150	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=150 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 150 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 127,08
CBB2150	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=150MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32, BRIDA-BRIDA de 150 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 104,14
CBB200	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=200 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 200 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	CIENTO CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 178,38
CBB2200	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=200 MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32, BRIDA-BRIDA de 200 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 141,19
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CBB250	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=250 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 250 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	368,97
			TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CBB2250	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=250 MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32, BRIDA-BRIDA de 250 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	262,73
			DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CBB300	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=300 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 300 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	450,61
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CBB2300	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=300 MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32 BRIDA-BRIDA de 300 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	320,20
			TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
4.6	AUXILIARES		
AXAB.01	m	Tubería Precadio DN<90 mm Tubería de polietileno de alta densidad de dn <90 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito para Instalación de Precario; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.	4,22
			CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
AXAB.02	ud	Acometida para red de Precario conducción y acometidas provisionales, durante los trabajos de renovación de red de abastecimiento, incluidas piezas especiales, tendido en superficie, conexiones con acometidas existentes, realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 a 63, mm. PN10, conectada a la red en precario de PEAD de 90 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" a 2" y racor rosca-macho de latón. Medida la unidad terminada.	71,94
			SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AXAB.07	ud	Corte en Tubería FC <100 ud de realización de Corte en tubería de DN <100 mm. de diámetro, realizada por empresa especializada, homologada para tal fin e inscrita en el RARE.	67,50
			SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
AXAB.08	ud	Corte en Tubería FC <200 ud de realización de Corte en tubería de DN <200 mm. de diámetro, realizada por empresa especializada, homologada para tal fin e inscrita en el RARE.	135,00
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
AXAB.09	ud	Corte en Tubería FC <300 ud de realización de Corte en tubería de DN <300 mm. de diámetro, realizada por empresa especializada, homologada para tal fin e inscrita en el RARE.	225,00
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.05 PAVIMENTACIONES			
PAV.01	M3	Zahorra Artificial extendida y compactada m3 BASE GRANULAR (Zahorra artificial) con husos Z1/Z2/Z3, y prescripciones según PG-3/75, comprendiendo : adquisición, transporte a obra, preparación de la superficie existente, extendido, humectación y compactado con medios mecánicos al 100% próctor modificado, medido en perfil compactado.	18,40
PAV.04	m2	Pavimento adonquin 20x10x6 color m2 Pavimento con adoquín de hormigón color gris y rojo de 20x10 cm y 6 cm de espesor, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con arena de fina y seca.	22,61
PAV.06	m2	Pavimento de Adoquin hormigón ROMÁNICO COLOR m2 Pavimento con adoquín de hormigón románico tres formatos color, de 8 cm de espesor, colocados sobre capa de arena de 2-3 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con marmolina .	31,74
PAV.07	m2	Pavimento de Adoquin hormigón ROMÁNICO GRIS m2 Pavimento con adoquín de hormigón Románico tres formatos color gris 8 cm de espesor, colocados sobre capa de arena 4-5 cm de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo 3-4 cm y relleno de juntas con arena fina y seca.	27,85
PAV.09	m2	Pavimento loseta botones 40x40 cm m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm antideslizante, con resaltes cilíndricos tipo botón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	24,26
PAV.10	m2	Pavimento loseta hidraulica 40x40 cm m2 Pavimento de loseta hidráulica antideslizante (tipo terrazo exterior pulido tipo ola roja,gris claro y gris oscuro 40x40x4cm o similar) según planos, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. ligeramente armada con mallazo 15x15x6, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	23,80
PAV.11	m2	Pavimento losa HEXAGONO 27 CM (MARFIL/GRIS/NEGRO) Pavimento de loseta Hexágono 27 cm color marfil/gris/negro, con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	54,56
PAV.12	m2	PAV.BALDOSA CEM.MONOCAPA 60x40x7 m2 Pavimento de baldosa cemento monocapa tipo Hispánica de 60x40x7 cm., colocados sobre capa de arena de 2-3 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con marmolina	35,57

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.13	m2	PAV. CENEFA MÁRMOL BLANCO VELETA ARENADO ANTIDESLIZANTE(60X20X3) m2 Pavimento: Cenefa formada por banda de mármol blanco veleta, arenado, (60x20x3) según planos y s/UNE 22180, anti-deslizante, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 (incluida preparación de asiento), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, incluida limpieza en obra. Además incluye riego protector hidrófugo transparente realizado en obra.	66,74
PAV.15	MI	Bordillo de granito Gris recto de 12 cm ml Bordillo de granito recto en color tipo rosa porriño o similar, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 20,79
PAV.16	MI	Bordillo de granito achaflanado ml Bordillo de granito achaflanado en color gris, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 26,31
PAV.17	MI	Pieza de transición de Granito ml Pieza de transición entre bordillo de granito recto y bordillo de granito achaflanado, en color gris, mecanizado por seis caras y flameado por tres caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 12cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 26,61
PAV.02	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm ARMA.#15x15x6 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=6mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 13,26
PAV.03	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm ARMA.#15x15x8 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=8 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 15,25
			QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.031	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10 cm ARMA.#15x15x6 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	9,43
			NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PAV.032	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10 cm ARMA.#15x15x8 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=8mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	11,38
			ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PAV.18	MI	BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 12 CM ml Bordillo de granito recto en color tipo rosa porriño o similar, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	22,20
			VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PAV.19	MI	BORDILLO DE GRANITO ACHAFLANADO ml Bordillo de granito achaflanado en color gris, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	25,86
			VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PAV.20	MI	PIEZA DE TRANSICION GRANITO ml Pieza de transición entre bordillo de granito recto y bordillo de granito achaflanado, en color gris, mecanizado por seis caras y flameado por tres caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 12cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	28,51
			VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PAV.21	M2	PAV. ADOQUIN 20X10X8 COLOR M2 Pavimento para acera, con adoquín doble capa 20x10x8 cm, color negro sobre base de hormigón (HM-20), T.máx.20mm y 10cm de espesor, con mallazo 15x15x6 mm, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín y remates.	27,91
			VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
PAV.22	m2	Baldosa hormigón texturizado m2 Baldosa de hormigón texturizado acabado granallado, de 40x40 color a elegir por la D.F., colocado sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso p.p. de baldosa de piezas ranuradas para aviso de paso de peatones, enlechado y limpieza.	24,26
			VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.23	m2	Pavimento M.B.C. tipo D-12, 4+4 cm m2 Pavimento M.B.C. tipo S-20 y S-12 con espesor de 4+4cm, extendido y compactado, incluso capa de 20 cm. de zahorra artificial extendida, regada y compactada al 97% proctor normal, riego de imprimación y adherencia, limpieza final. Medido en Proyección horizomntal.	12,10
			DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
PAV.24	m2	Pavimento M.B.C. TIPO S-12 6 cm m2 Pavimento M.B.C. tipo S-12, con espesor de 6 cm, extendido y compactado riego de imprimación y adherencia y limpieza final, medido en proyección horizontal	10,47
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PAV.25	ml	Encintado adoquin 10x20x8 ML Encintado con adoquín doble capa 10x20x8 cm. , colocado a sogá, sobre base de hormigón (HM-20), T.máx.20mm y 10cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín, cortes y remates.	7,79
			SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PAV.26	m2	Adoquin granito 20x10x8 flameado m2 Pavimento de a	36,82
			TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PAV.27	MI	LINEA DE AGUA DE ADOQUIN DE HORMIGÓN ML Línea de aguas formada por 2 filas de adoquines de hormigón doble capa de 10x20 cm. en planta y 8 cm. de altura, asentado sobre capa de mortero 1:4 en seco, de 10 cm. de espesor, incluso p.p. lechado de juntas con arena; construido según detalles. Medida la longitud ejecutada.	13,78
			TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PAV.28	ml	Bordillo de hormigón bicapa achaflanado	15,41
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
PAV.29	MI	Línea de aguas con adoquin de granito rustico ML Línea de aguas formada por: dos filas de adoquin de granito de 10x19 cm en planta y 15 cm de altura, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4) en seco, de 8 cm en espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada por el exterior.	22,72
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
PAV0000075	M2	PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), a base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos adecuados, color rojo, aplicado en dos capas con rastras de goma, totalmente terminado.	7,61
			SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.06 SEÑALIZACIÓN			
SEÑ.01	Ud	Disco de circulación Ud Disco de circulación, incluyendo poste galvanizado y señal, incluso anclajes y tornillería. Colocada.	99,44
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SEÑ.02	M2	Marca vial de tráfico pint. reflexiva m2 Marca vial de tráfico (signos, flechas o letras), con pintura blanca reflexiva, realizada por medios mecánicos incluso pre-montaje.	10,80
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SEÑ.03	M2	Paso de peatones m2 Paso de peatones con pintura termoplastica de 2 componentes en blanco y azul, de aplicación en frío con llana, y esferas de vidrio reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, medida superficie realmente ejecutada.	12,23
			DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SEÑ.04	MI	Marca vial lineal de 15cm de anc mL Marca vial lineal de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.	1,09
			UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SEÑ.05	M2	Pintado Isletas m2 Pintado de isletas con pintura termoplastica de 2 componentes en blanco, de aplicación en frío con llana, y esferas de vidrio reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, medida superficie realmente ejecutada.	10,62
			DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.07 GESTIÓN DE RESIDUOS			
GR.01	t	Canon de vertido RCD no peligroso tierras limpias Canon de vertido en vertedero autorizado, realizado por transportista autorizado, para residuo no peligroso, tierras limpias.	1,98
			UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GR.02	t	Canon de vertido RCD no peligroso escombros limpio Canon de vertido en vertedero autorizado, realizado por transportista autorizado, para residuo no peligroso, escombros limpios compuestos por materiales pétreos, cerámicos y hormigón.	2,97
			DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GR.03	t	Canon de vertido RCD de residuos de mezclas Canon de vertido en vertedero autorizado, realizado por transportista autorizado, para residuo formado por mezcla de materiales pétreos, no pétreos, mezclas bituminosas, cerámicos y hormigón en masa y/o armado.	7,92
			SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
GR.04	m3	CARGA TIERRAS/ESCOMBROS C/RETRO-PALA EX Carga de tierras de excavaciones o productos procedentes de la demolición, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.	1,46
			UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GR.05	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA <3km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado, a una distancia menor de 3 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	1,16
			UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
GR.06	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA <6km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado, a una distancia de hasta 6 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	1,91
			UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO
GR.07	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA <12km. Transporte de tierras/escombros de obra, al lugar de empleo o a vertedero controlado, a una distancia de hasta 12 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	3,22
			TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
GR.08	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA < 25km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado, a una distancia de hasta 25 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	4,09
			CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GR.09	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA > 25km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado , a una distancia superior a 25 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	5,15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.09 AUXILIARES			
AUX.01	M3	Hormigón H-20 consistencia plástica, Tmax 20 mm m3 Hormigón H-20 con cemento CEM II-a/P 32,5 R Tmax 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica para recubrimiento de tuberías, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.	57,00
AUX.02	Ud	Tapa y Cerco de registro FD 80x80. Suministro de Tapa y Cerco de registro FD 80x80 cm.	CINCUENTA Y SIETE EUROS 135,00
AUX.03	M3	Demolición medios mecánicos elementos de Hormigón en masa/mampos m². Demolición elementos de hormigón en masa/mampostería, a pie de carga, sin retirada de escombros a vertedero, con p.p. de costes indirectos.	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 43,76
AUX.04	M3	Mortero de cemento M5 (1:6) cem II/A-L32,5N Mortero de cemento M5 (1:6) cem II/A-L32,5N, puesto en obra	CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 50,43
AUX.06	Ud	Ud arqueta para alojamiento de válvula Ud de arqueta para alojamiento de válvula a base de arqueta de ladrillo o con cono prefabricado.	CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 265,51
AUX.07	Ud	Ud arqueta bocallaves Ejecución de arqueta bocallaves para manipulación llaves totalmente terminada.	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 69,64
AUX.08	M2	Entibación semicuajada zanjas y pozos M2 Entibación semicuajada en zanjas y pozos a cualquier profundidad (metálica o de madera), incluso desentibación.	SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 6,44
AUX.09	M2	Entibación Cuajada en zanjas y pozos M2 Entibación cuajada en zanjas y pozos a cualquier profundidad, con utilización de encofrado metálico o de madera, incluso desentibación.	SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 9,85
AUX.10	M3	Lechada de cemento S-II/35 m3 de lechada de cemento S-II/35	NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 30,73
			TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO.10 SERVICIOS AFECTADOS			
ELE	ELECTRICIDAD		
ELE5	UD	ARQUETA REGISTRO A.P. 40X40 CM	73,27
		Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. para red de alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	
			SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ELE1	ML	CANALIZACION A.P. PE D.PARED D=90 MM	3,57
		mL Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 90 mm. de diámetro, para red de alumbrado, incluso manguitos y p.p. de guía.	
			TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ELE2	ML	CANALIZACION A.P. PE D.PARED D=110 MM	3,88
		ml Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 110 mm. de diámetro, para red de alumbrado, incluso manguitos y p.p. de guía.	
			TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ELE3	ML	CANALIZACION B.T. PE D.PARED D=160 MM	4,68
		ml Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 160 mm. de diámetro, para red de B.T., incluso manguitos y p.p. de guía.	
			CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ELE4	ML	CANALIZACION A.T. PE D.PARED D=200 MM	5,26
		ml Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 200 mm. de diámetro, para red de A.T., incluso manguitos y p.p. de guía.	
			CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ELE6	UD	ARQUETA REGISTRO TIPO A-1	190,01
		Ud Arqueta de registro de normalizada tipo A-1 para red de electricidad, incluso marco y tapa de fundición dúctil D400, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	
			CIENTO NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
ELE7	UD	ARQUETA REGISTRO TIPO A-2	273,82
		Ud Arqueta de registro de normalizada tipo A-2 para red de electricidad, incluso marco y tapas de fundición dúctil D400, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	
			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
TEL	TELEFONÍA		
TEL1	ML	CANALIZACIÓN PE D.PARED 2X63 MM	5,13
		mL Suministro y colocación en zanja de canalización para telecomunicaciones con doble tubo de polietileno corrugado doble pared, de 63 mm. de diámetro, incluso manguitos y p.p. de guías.	
			CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
TEL2	ML	CANALIZACIÓN PE D.PARED 2X125 MM	7,46
		mL Suministro y colocación en zanja de canalización para telecomunicaciones con doble tubo de polietileno corrugado doble pared, de 125 mm. de diámetro, incluso manguitos y p.p. de guías.	
			SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TEL3	ML	CANALIZACIÓN PE D.PARED 2X125 + 2X63	11,80
		mL Suministro y colocación en zanja de canalización para telecomunicaciones compuesta por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 125 mm. más dos de 63 mm. de diámetro, incluso manguitos y p.p. de guías.	
			ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TEL4	UD	ARQUETA REGISTRO NORMALIZADA TIPO M Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. para red de telecomunicaciones tipo M / ICT, incluso marco y tapa de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	77,86
			SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TEL5	UD	ARQUETA REGISTRO NORMALIZADA TIPO H Ud Arqueta de registro para red de telecomunicaciones normalizada tipo H, incluso marco y tapas de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	243,95
			DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TEL6	UD	ARQUETA REGISTRO NORMALIZADA TIPO D Ud Arqueta de registro para red de telecomunicaciones normalizada tipo D, incluso marco y tapas de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	396,61
			TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS