

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			
DEM.02	m ²	Desbroce y limpieza del terreno, m2 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos, incluso carga y transporte a pie de obra.	2,10
DEM.03	ml	Corte de asfalto MI Corte de asfalto con radial	DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 0,72
DEM.04	m ²	Demolición Solera Hormigón Maquina 10 cm m ² . Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con retro-pala excavadora, sin i/corte previo en puntos críticos, a pie de carga, sin retirada de escombros a vertedero, con p.p. de costes indirectos.	CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 4,90
DEM.05	m ²	Demolición Solera Hormigón Manual 10 cm m ² . Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, sin retirada de escombros a vertedero, con p.p. de costes indirectos.	CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 13,19
DEM.06	m ²	Levantado de calzada de aglomerada m ² Levantado de calzada de aglomerado asfáltico u hormigón de 7 cm de espesor medio, con retroexcavadora, incluso retirada de escombros a pie de carga.	TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 3,59
DEM.07	ml	Levantado de bordillo con recupe Levantado de bordillo, recuperación y limpieza del mismo, con compresor, incluso retirada y acopio en obra, con p.p. de medios auxiliares.	TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 4,28
DEM.08	ml	Levantado de bordillo sin recupe Levantado de bordillo sin recuperación , con compresor, incluso retirada a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.	CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 2,08
DEM.09	m ²	Levantado de solado de aceras de m2 Levantado de aceras formadas por base se mortero y acabado con baldosa de cemento continuo, loseta hidráulica, terrazo o piedra, con retroexcavadora y retirada de escombros a pie de carga, incluida demolición de base de hormigón hasta 15 cm	DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 4,76
			CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
MT.01	m3	Exc. en zanjas terrenos compactos con Retroexcavador neumatica m3 Excavación en zanjas con retroexcavadora neumática, en terrenos compactos, por medios mecánicos, perfilado de fondo y rasanteo, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MT.02	m3	Exc. en zanjas terrenos compactos con Mini Retroexcavadora m3 Excavación en zanjas con mini retroexcavadora, en terrenos compactos, por medios mecánicos, perfilado de fondo y rasanteo, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	6,77
			SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
MT.03	m3	Excavación en arquetas o pozos con Retroexcavador neumatica m3 Excavación en arquetas o pozos de abastecimiento y saneamiento con retroexcavadora neumática, en terrenos compactos, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	5,32
			CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
MT.04	m3	Excavación en arquetas o pozos con miniRetroexcavadora m3 Excavación en arquetas o pozos de abastecimiento y saneamiento con miniretroexcavadora, en terrenos compactos, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	7,11
			SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
MT.05	m3	Excavación mecánica en zanja roca dura con Retroexcavador neum m3 excavación mecánica en zanja en roca con retroexcavadora, incluso rasanteo de fondo.	43,90
			CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
MT.06	m3	Excavación mecánica en zanja roca dura con miniRetroexcavador m3 excavación mecánica en zanja en roca con miniretroexcavadora, incluso rasanteo de fondo.	66,90
			SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
MT.07	m3	Excavación en zanjas en terrenos de consistencia media m3 Excavación en zanjas con retroexcavadora, en terrenos de consistencia, perfilado de fondo y rasanteo, incluso carga de tierras o acopio a pie de tajo. Medido en proyección horizontal.	4,87
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
MT.08	m3	Excavación en rebaje m3 Excavación, bajo asfalto u hormigón, con un espesor medio de 30 cm, incluso nivelación, perfilado y rasanteo.	2,64
			DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MT.09	m3	Relleno compactado, zanjas, con material seleccionado. m3 Relleno compactado, de zanjas, con material seleccionado procedente de la excavación, hasta el 95 % proctor normal. Incluso pisón manual en el perímetro de los pozos.	5,03
			CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MT.10	m3	Arena en relleno de zanja para cama de tubería. m3 de relleno con material granular para formación de cama de arena y recubrimiento de tubería hasta 15 cm por encima de la generatriz realizado con medios mecanicos en tongadas de 20 cm, incluyendo transporte de material a pie de obra, extendido, nivelación, regado y compactado al 95% proctor normal medido en perfil compactado.	14,30
MT.11	m3	Relleno compactado, zanjas zahorra art. m3 Relleno compactado, con zahorra artificial, en zanjas, en tongadas de no más de 30 cm. hasta el 95 % proctor normal.	CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 15,94
MT.12	m3	Transporte interno de obra M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km., con dumper volquete de 0,5 m3., i/p.p. de costes indirectos.	QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 4,94
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.03 SANEAMIENTO Y PLUVIALES			
3.1 TUBERIAS			
SAN.23	ml	Tubería RIB LOC 1000 mm sin hormigon MI Tuberia RIB-LOC de 1000 mm de diametro, incluso p.p. de juntas y elementos accesorios, totalmente colocada y probada	83,59
		OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SAN.00	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 200 mm de diámetro ml Tubería de PVC de 200mm de diámetro y 5,1mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterranas, icluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	14,38
		CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SAN.01	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 250 mm de diámetro ml Tubería de PVC de 250mm de diámetro y 6,1mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterranas, icluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	20,17
		VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
SAN.02	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 315 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 315mm de diámetro y 7,7mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterranas, icluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
SAN.03	ml	Tubería PVC liso color teja SN 4 de 400 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 400 mm de diámetro y 9,8 mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterranas, icluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	39,71
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
SAN.04	ml	Tubería PVC liso color teja SN4 de 500 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 500 mm de diámetro y 12,3 mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterranas, icluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	58,87
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SAN.05	ml	Tubería PVC liso color teja SN4 de 630 mm de diámetro ml Tubería de PVC SN4, de 630 mm de diámetro y 12,3 mm de espesor, para evacuación y desagüe en canalizaciones subterranas, icluso p.p. de juntas elásticas montada en zanja sobre fondo de arena.	105,01
		CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
SAN.07	ml	Tubería PVC corruga diám 800 mm ml Tubería PVC corrugado doble pared diám.800 mm SN8, color teja, icluso p.p. de juntas elásticas.	172,32
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SAN.08	ml	Tubería PVC corruga diám 1000 mm ml Tubería PVC corrugado doble pared diám.1000 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	252,57
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SAN.09	ml	Tubería PVC corruga diám 1200 mm ml Tubería PVC corrugado doble pared diám.1200 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	350,09
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SAN.10	ml	Tubería PE/PP corruga diám 800 mm ml Tubería PE/PP corrugado doble pared diám.800 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	141,47
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SAN.11	ml	Tubería PE/PP corruga diám 1000 mm ml Tubería PE/PP corrugado doble pared diám.1000 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	197,31
			CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SAN.12	ml	Tubería PE/PP corruga diám 1200 mm ml Tubería PE/PP corrugado doble pared diám.1200 mm SN8, color teja, incluso p.p. de juntas elásticas.	286,50
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
3.2		POZOS DE REGISTRO	
SAN.13	Ud	POZO DE REGISTRO TAPA REDONDA TIPO A Ud Pozo de registro tipo A (Sant-Gobain, Norinco) prefabricado, completo de 120 cm de diámetro interior y 1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y tapa de hierro fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si existe ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar totalmente insonorizada), con el visto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluviales). Totalmente terminado.	276,43
			DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SAN.15	ud	Pozo de registro de piezas pvc para redes poca profundidad Ud. Pozo de registro formado por piezas de PVC liso teja SN4 (T, manguito) para redes de saneamiento de poco profundidad	209,52
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SAN.21	Ud	Entronque con el saneamiento existente Ud Entronque de la nueva red de saneamiento con la red existente.	210,75
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SAN.14	Ud	POZO DE REGISTRO TAPA REDONDA TIPO B Ud Pozo de registro tipo A (Gonzalez, Cofundo) prefabricado, completo de 120 cm de diámetro interior y 1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y tapa de hierro fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si existe ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar totalmente insonorizada), con el visto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluviales). Totalmente terminado.	267,29
			DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
FUSTE.1	MI	FUSTE POZO REGISTRO Ud. Alzado de pozo de registro, de 120cm de diámetro interior, con anillos de hormigón, enfoscada interiormente con mortero de cemento y arena de río, p.p. de relleno y compactado de exterior. Totalmente terminado.	112,76
			CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
XPCUADRADO	Ud	POZO DE REGISTRO TAPA CUADRADA Ud Pozo de registro prefabricado, completo de 120 cm de diámetro interior y 1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y tapa de hierro fundido abisagrada de rejilla redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si existe ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar totalmente insonorizada), con el visto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluviales). Totalmente terminado.	332,29
			TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.3 ACOMETIDAS			
SAN.16	ud	Acometida de saneamiento domiciliaria mediante clip	292,12
		Ud de acometida de saneamiento mediante clip mecánico de conexión incluidas todas las piezas y con tapa de registro de acometida marco redondo C250 tipo PAM o similar hasta 3 metros de longitud.	
			DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SAN.17	ud	Acometida de saneamiento a pozo	284,85
		Ud de acometida de saneamiento a pozo incluidas todas las piezas, perforación de pozo y con tapa de registro de acometida marco redondo C250 tipo PAM o similar hasta 3 metros de longitud.	
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.4 SUMIDEROS			
SAN.18	ml	Sistema de recogida de pluviales tipo aco	139,00
		ML Sumidero longitudinal, sistema Q-200 de ACO-Drain, o equivalente, consistente en una pieza monolítica de hormigón polímero que integra el canal y la rejilla embutida en hormigón HM-15 (dado de 50 cm de ancho x 40 de profundidad); Incluso p.p. de registro, excavación y rellenos. Medida la longitud ejecutada.	
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
SAN.19	ud	Imbornal sifónico D-400	248,30
		Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, prefabricado o construido con fábrica de ladrillo macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento; con marco y rejilla de fundición D-400, articulada y antirrobo, de dimensiones exteriores 700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.	
			DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SAN.20	ud	Tragadero CALZAD.FUND.64x78x15	346,81
		Ud Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbadero de fundición con tapa de registro, de 800x840 mm (long. ext. marco), de 200 mm de altura y 630 mm de diametro de tapa, sobre arqueta de registro realizada con hormigón, de 60x60x100 mm interior, rejilla con tapa y marco de fundición dúctil, i/ encofrado, enrase a pavimentos y conexión a red general, terminado.	
			TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SAN.22	ud	Imbornal sifónico D-250	220,10
		Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, prefabricado o construido con fábrica de ladrillo macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento; con marco y rejilla de fundición D-250, articulada y antirrobo, de dimensiones exteriores 700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.	
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SAN.20.1	UD	UD TRAGADERO 1X0,5 REJILLA BARCINO CON BORDILLO DE GRANITO	579,57

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.04 ABASTECIMIENTO			
4.1 TUBERIAS			
TAB.01	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 80 mm ML Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	22,48
			VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TAB.02	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 100 mm ML Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	26,96
			VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TAB.03	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 125 mm ML Tubería de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	29,01
			VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
TAB.04	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 150 mm ML Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	37,66
			TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TAB.05	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 200 mm ML Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	50,60
			CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
TAB.06	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 250 mm ML Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	63,98
			SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TAB.07	ML	Tubería fundición dúctil diámetro 300 mm ML Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, clase de presión C40, revestimiento interior de mortero de cemento para agua potable, incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	79,63
			SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
TAB.08	MI	Tubería de polietileno de 63 mm 10 atm mL Tubería de polietileno de 63mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	7,02
			SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TAB.09	MI	Tubería de polietileno de 63 mm, 16 atm mL Tubería de polietileno de 63mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	12,61
			DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
TAB.10	MI	Tubería de polietileno de 75 mm 10 atm mL Tubería de polietileno de 75mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	7,74
			SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TAB.11	ML	Tubería de polietileno de 75 mm 16 atm mL Tubería de polietileno de 75mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	14,09
			CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
TAB.12	ML	Tubería de polietileno de 90 mm 10 atm mL Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	10,67
			DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TAB.13	ML	Tubería de polietileno de 90 mm 16 atm mL Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	16,04
			DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
TAB.14	ML	Tubería de polietileno de 110 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 110 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	15,45
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TAB.15	ML	Tubería de polietileno de 110 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 110 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	19,86
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TAB.16	ML	Tubería de polietileno de 125 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 125 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	17,99
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TAB.17	ML	Tubería de polietileno de 125 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 125 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	25,14
			VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TAB.18	ML	Tubería de polietileno de 140 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 140 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	21,60
			VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
TAB.19	ML	Tubería de polietileno de 140 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 140 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	27,23
			VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TAB.20	ML	Tubería de polietileno de 160 mm 10 atm ML Tubería de polietileno de 160 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 10 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	25,64
			VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TAB.21	ML	Tubería de polietileno de 160 mm 16 atm ML Tubería de polietileno de 160 mm de diámetro, para agua potable, presión de trabajo de 16 atm, , incluso p.p. de juntas. Medida la instalación montada y probada.	36,59
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TAB.22	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 75 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 75 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojada. Medida la instalación montada y probada.	14,13
			CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
TAB.23	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 90 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 90 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de junta no acerrojada. Medida la instalación montada y probada.	17,15
			DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TAB.24	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 110 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 110 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojadas. Medida la instalación montada y probada.	23,14
			VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
TAB.25	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 125 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 125 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojadas. Medida la instalación montada y probada.	23,75
			VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TAB.26	ML	Tubería fundición dúctil tipo blutop diámetro 160 mm ML Tubería de fundición dúctil tipo blutop de 160 mm de diámetro, clase de presión C25, revestimiento interior de material termoplástico para agua potable, incluso p.p. de juntas no acerrojadas. Medida la instalación montada y probada.	38,39
			TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
4.2		ACOMETIDAS	
AAB.01	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 32 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 32 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	163,80
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
AAB.02	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 40 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 40 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	190,56
		CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
AAB.03	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 50 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 50 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	205,28
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
AAB.04	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 63 mm Acometida de aguas para vivienda o bloque de 63 mm de diámetro, desde el punto de toma, de la red general de fundición o polietileno en diámetros 100 y 200 mm., hasta la llave o contador general, incluso llave, según normas de la compañía suministradora, incluso obras complementarias (arqueta de registro 28x28 cm. con marco y tapa abisagrada de fundición) y ayudas de albañilería. Excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada. Según directrices de "NORMAS DE ABASTECIMIENTO, ORDENANZA DE VERTIDO Y REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS" DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA. Se detalla en documentación gráfica.	343,59
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
AAB.05	Ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA 75 mm Ud Ejecución de acometida de abastecimiento domiciliaria de 50 mm, de 5 m de longitud, en tubería de PE 40 de presión, con collarín metálico de conexión a tubería principal, así como piezas especiales, sin incluir demoliciones ni reposición de pavimentos.	539,80
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
4.3		VALVULERÍA	
VAB.01	Ud	Valvula de Compuerta brida PN16 DN=<100 mm Ud Válvula de compuerta con bridas para D=100 mm o inferior. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada, telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.	282,03
			DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
VAB.02	Ud	Válvula de Compuerta brida PN16 DN=150 mm Ud Válvula de compuerta con bridas para D=150 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada. Telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.	372,91
			TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
VAB.03	Ud	Válvula de Compuerta brida PN16 DN=200 mm Ud Válvula de compuerta con bridas para D=200 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada. Telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.	572,61
			QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
VAB.04	Ud	Válvula de Compuerta brida PN 16 DN=300 mm Ud Válvula de compuerta con bridas para D=300 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, tornillería de acero inoxidable, colocada. Telescópico. Terminado y probado. según normas técnicas de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA.	1.633,45
			MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
VAB.05	Ud	Válvula de Mariposa DN 300 mm UD Valvula de mariposa de diámetro 300 mm manual Bridas PN16 montada y probada según NORMAS TECNICAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA	2.585,11
			DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
VAB.06	Ud	Boca de incendios DN 80 mm Ud de Hidrante de incendios diámetro 80 mm totalmente instalada y probada.	561,06
			QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
VAB.07	Ud	Boca de Riego DN 45mm Ud de boca de riego diámetro 45 mm, totalmente instalada y probada.	202,03
			DOSCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
VAB.001	Ud	Valvula de Compuerta brida PN16 DN 65	248,61
			DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
4.4		PIEZAS ESPECIALES	
TBB100	Ud	T BBB DIÁMETRO 100 mm Ud T de fundición dúctil de 100 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	122,37
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
TBB150	Ud	T BBB DIAMETRO 150 mm Ud T de fundición dúctil de 150 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	165,19
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
TBB200	Ud	T BBB DIAMETRO 200 mm T de fundición dúctil de 200 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	220,93
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
TBB250	Ud	T BBB DIAMETRO 250 mm Ud T de fundición dúctil de 250 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	401,24
			CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
TBB300	Ud	T BBB DIAMETRO 300 mm Ud T de fundición dúctil de 300 brida brida brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	536,98
			QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TEEB100	Ud	T EEB DIAMETRO 100 mm Ud T de fundición dúctil de 100 enchufe enchufe brida, salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable, junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	137,61
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TEEB150	Ud	T EEB DIAMETRO 150 mm Ud T de fundición dúctil de 150 enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	175,86
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TEEB200	Ud	T EEB DIAMETRO 200 mm T de fundición dúctil de 200 mm enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	239,77
			DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TEEB250	Ud	T EEB DIAMETRO 250 mm Ud T de fundición dúctil de 250 mm enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	324,23
			TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TEEB300	Ud	T EEB DIAMETRO 300 mm UD T de fundición dúctil de 300 mm enchufe enchufe brida , salida normalizada a cualquier diámetro incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , junta mecánica express y piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	491,74
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CEE100	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=100MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, de fundición dúctil, enchufe-enchufe de 100 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres. incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	103,49
			CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CEE150	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=150MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, de fundición dúctil, enchufe-enchufe de 150 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres. incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	133,18
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CEE200	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=200MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, de fundición dúctil, enchufe-enchufe de 200 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres. incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	176,18
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CEE250	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=250MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, enchufe-enchufe de 250 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres.incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	250,93
			DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CEE300	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16,1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL ENCHUFE-ENCHUFE D=300MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, enchufe-enchufe de 300 mm de diámetro, incluso juntas mecanicas expres.incluso macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	365,97
			TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CBB100	Ud	CODO 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=100 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, 1/16,1/32, BRIDA-BRIDA de 100 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	85,22
			OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
CBB150	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=150 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 150 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	127,35
			CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
CBB2150	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=150MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32, BRIDA-BRIDA de 150 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	104,37
			CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CBB200	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=200 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 200 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	178,61
			CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CBB2200	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=200 MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32, BRIDA-BRIDA de 200 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	141,42
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
CBB250	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=250 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 250 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	369,17
			TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CBB2250	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=250 MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32, BRIDA-BRIDA de 250 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	262,87
			DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CBB300	Ud	CODO 1/4, 1/8 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=300 MM UD Codo de fundición dúctil 1/4, 1/8, BRIDA-BRIDA de 300 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	450,77
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CBB2300	Ud	CODO 1/16, 1/32 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA BRIDA D=300 MM UD Codo de fundición dúctil 1/16, 1/32 BRIDA-BRIDA de 300 mm de diámetro, incluso juntas, macizo de hormigón para anclaje, tornillería de acero inoxidable , piezas especiales, colocado en zanja terminado y probado según NORMA TECNICAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL	320,36
			TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
4.6		AUXILIARES	
AXAB.01	m	Tubería Precadio DN<90 mm Tubería de polietileno de alta densidad de dn <90 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito para Instalación de Precario; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.	4,22
AXAB.02	ud	Acometida para red de Precario conducción y acometidas provisionales, durante los trabajos de renovación de red de abastecimiento, incluidas piezas especiales, tendido en superficie, conexiones con acometidas existentes, realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 a 63, mm. PN10, conectada a la red en precario de PEAD de 90 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" a 2" y racor rosca-macho de latón. Medida la unidad terminada.	CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 53,94
AXAB.07	ud	Corte en Tubería FC <100 ud de realización de Corte en tubería de DN <100 mm. de diámetro, realizada por empresa especializada, homologada para tal fin e inscrita en el RARE.	CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 67,50
AXAB.08	ud	Corte en Tubería FC <200 ud de realización de Corte en tubería de DN <200 mm. de diámetro, realizada por empresa especializada, homologada para tal fin e inscrita en el RARE.	SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 135,00
AXAB.09	ud	Corte en Tubería FC <300 ud de realización de Corte en tubería de DN <300 mm. de diámetro, realizada por empresa especializada, homologada para tal fin e inscrita en el RARE.	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 225,00
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.05 PAVIMENTACIONES			
PAV.01	M3	Zahorra Artificial extendida y compactada m3 BASE GRANULAR (Zahorra artificial) con husos Z1/Z2/Z3, y prescripciones según PG-3/75, comprendiendo : adquisición, transporte a obra, preparación de la superficie existente, extendido, humectación y compactado con medios mecánicos al 100% próctor modificado, medido en perfil compactado.	18,40
PAV.04	m2	Pavimento adonquín 20x10x6 color m2 Pavimento con adoquín de hormigón color gris y rojo de 20x10 cm y 6 cm de espesor, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con arena de fina y seca.	DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 23,39
PAV.06	m2	Pavimento de Adoquín hormigón ROMÁNICO COLOR m2 Pavimento con adoquín de hormigón románico tres formatos color, de 8 cm de espesor, colocados sobre capa de arena de 2-3 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con marmolina .	VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 32,59
PAV.07	m2	Pavimento de Adoquín hormigón ROMÁNICO GRIS m2 Pavimento con adoquín de hormigón Románico tres formatos color gris 8 cm de espesor, colocados sobre capa de arena 4-5 cm de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo 3-4 cm y relleno de juntas con arena fina y seca.	TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 28,61
PAV.09	m2	Pavimento loseta botones 40x40 cm m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm antideslizante, con resaltes cilíndricos tipo botón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 24,95
PAV.10	m2	Pavimento loseta hidraulica 40x40 cm m2 Pavimento de loseta hidráulica antideslizante (tipo terrazo exterior pulido tipo ola roja,gris claro y gris oscuro 40x40x4cm o similar) según planos, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. ligeramente armada con mallazo 15x15x6, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 24,58
PAV.11	m2	Pavimento losa HEXAGONO 27 CM (MARFIL/GRIS/NEGRO) Pavimento de loseta Hexágono 27 cm color marfil/gris/negro, con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 54,58
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.12	m2	PAV.BALDOSA CEM.MONOCAPA 60x40x7 m2 Pavimento de baldosa cemento monocapa tipo Hispánica de 60x40x7 cm., colocados sobre capa de arena de 2-3 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con marmolina	OCHO CÉNTIMOS 36,54
PAV.13	m2	PAV. CENEFA MÁRMOL BLANCO VELETA ARENADO ANTIDESLIZANTE(60X20X3) m2 Pavimento: Cenefa formada por banda de mármol blanco veleta, arenado, (60x20x3) según planos y s/UNE 22180, anti-deslizante, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 (incluida preparación de asiento), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, incluida limpieza en obra. Además incluye riego protector hidrófugo transparente realizado en obra.	TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 67,64
PAV.15	MI	Bordillo de granito Gris recto de 12 cm ml Bordillo de granito recto en color tipo rosa porriño o similar, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 20,89
PAV.16	MI	Bordillo de granito achaflanado ml Bordillo de granito achaflanado en color gris, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 26,42
PAV.17	MI	Pieza de transición de Granito ml Pieza de transición entre bordillo de granito recto y bordillo de granito achaflanado, en color gris, mecanizado por seis caras y flameado por tres caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 12cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 26,83
			VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.02	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm ARMA.#15x15x6 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=6mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	13,26
		TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PAV.03	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm ARMA.#15x15x8 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=8 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
PAV.031	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10 cm ARMA.#15x15x6 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	9,43
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PAV.032	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10 cm ARMA.#15x15x8 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en planta, i/vertido, colocación de malla 15X15cm D=8mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.	11,38
		ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PAV.18	MI	BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 12 CM ml Bordillo de granito recto en color tipo rosa porriño o similar, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	22,32
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
PAV.19	MI	BORDILLO DE GRANITO ACHAFLANADO ml Bordillo de granito achaflanado en color gris, de 12x25cm, mecanizado por cinco caras y flameado por dos caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 15cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	25,98
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.20	MI	PIEZA DE TRANSICION GRANITO ml Pieza de transición entre bordillo de granito recto y bordillo de granito achaflanado, en color gris, mecanizado por seis caras y flameado por tres caras, sobre base de hormigón HM-20, T.máx.20mm y 12cm de espesor medio, p.p. de bordillos enterrados en calzada, incluso excavación, rejuntado y limpieza. Y transporte de material sobrante a vertedero.	28,76
PAV.21	M2	PAV. ADOQUIN 20X10X8 COLOR M2 Pavimento para acera, con adoquín doble capa 20x10x8 cm, color negro sobre base de hormigón (HM-20), T.máx.20mm y 10cm de espesor, con mallazo 15x15x6 mm, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín y remates.	VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 28,64
PAV.22	m2	Baldosa hormigón texturizado m2 Baldosa de hormigón texturizado acabado granallado, de 40x40 color a elegir por la D.F., colocado sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso p.p. de baldosa de piezas ranuradas para aviso de paso de peatones, enlechado y limpieza.	VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 24,81
PAV.23	m2	Pavimento M.B.C. tipo D-12, 4+4 cm m2 Pavimento M.B.C. tipo S-20 y S-12 con espesor de 4+4cm, extendido y compactado, incluso capa de 20 cm. de zahorra artificial extendida, regada y compactada al 97% proctor normal, riego de imprimación y adherencia, limpieza final. Medido en Proyección horizomntal.	VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 12,10
PAV.24	m2	Pavimento M.B.C. TIPO S-12 6 cm m2 Pavimento M.B.C. tipo S-12, con espesor de 6 cm, extendido y compactado riego de imprimación y adherencia y limpieza final, medido en proyección horizontal	DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 10,61
PAV.25	ml	Encintado adoquín 10x20x8 ML Encintado con adoquín doble capa 10x20x8 cm. , colocado a soga, sobre base de hormigón (HM-20), T.máx.20mm y 10cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín, cortes y remates.	DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 7,80
PAV.26	m2	Adoquin granito 20x10x8 flameado m2 Pavimento de a	SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 37,55
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PAV.27	MI	LINEA DE AGUA DE ADOQUIN DE HORMIGÓN ML Línea de aguas formada por 2 filas de adoquines de hormigón doble capa de 10x20 cm. en planta y 8 cm. de altura, asentado sobre capa de mortero 1:4 en seco, de 10 cm. de espesor, incluso p.p. lechado de juntas con arena; construido según detalles. Medida la longitud ejecutada.	13,80
			TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PAV.28	ml	Bordillo de hormigón bicapa achaflanado	15,63
			QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PAV.29	MI	Línea de aguas con adoquin de granito rustico ML Línea de aguas formada por: dos filas de adoquin de granito de 10x19 cm en planta y 15 cm de altura, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4) en seco, de 8 cm en espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada por el exterior.	23,34
			VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PAV00000075	M2	PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), a base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos adecuados, color rojo, aplicado en dos capas con rastras de goma, totalmente terminado.	7,75
			SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.06 SEÑALIZACIÓN			
SEÑ.01	Ud	Disco de circulación	99,50
		Ud Disco de circulación, incluyendo poste galvanizado y señal, incluso anclajes y tornillería. Colocada.	
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEÑ.02	M2	Marca vial de tráfico pint. reflexiva	10,80
		m2 Marca vial de tráfico (signos, flechas o letras), con pintura blanca reflexiva, realizada por medios mecánicos incluso pre-montaje.	
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SEÑ.03	M2	Paso de peatones	12,23
		m2 Paso de peatones con pintura termoplastica de 2 componentes en blanco y azul, de aplicación en frío con llana, y esferas de vidrio reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, medida superficie realmente ejecutada.	
			DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SEÑ.04	MI	Marca vial lineal de 15cm de anc	1,09
		mL Marca vial lineal de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.	
			UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SEÑ.05	M2	Pintado Isletas	10,62
		m2 Pintado de isletas con pintura termoplastica de 2 componentes en blanco, de aplicación en frío con llana, y esferas de vidrio reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, medida superficie realmente ejecutada.	
			DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.07 GESTIÓN DE RESIDUOS			
GR.01	t	Canon de vertido RCD no peligroso tierras limpias Canon de vertido en vertedero autorizado, realizado por transportista autorizado, para residuo no peligroso, tierras limpias.	1,98
			UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GR.02	t	Canon de vertido RCD no peligroso escombros limpio Canon de vertido en vertedero autorizado, realizado por transportista autorizado, para residuo no peligroso, escombros limpios compuestos por materiales pétreos, cerámicos y hormigón.	2,97
			DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GR.03	t	Canon de vertido RCD de residuos de mezclas Canon de vertido en vertedero autorizado, realizado por transportista autorizado, para residuo formado por mezcla de materiales pétreos, no pétreos, mezclas bituminosas, cerámicos y hormigón en masa y/o armado.	7,92
			SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
GR.04	m3	CARGA TIERRAS/ESCOMBROS C/RETRO-PALA EX Carga de tierras de excavaciones o productos procedentes de la demolición, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.	1,46
			UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GR.05	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA <3km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado, a una distancia menor de 3 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	1,16
			UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
GR.06	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA <6km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado, a una distancia de hasta 6 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	1,91
			UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO
GR.07	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA <12km. Transporte de tierras/escombros de obra, al lugar de empleo o a vertedero controlado, a una distancia de hasta 12 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	3,22
			TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GR.08	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA < 25km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado , a una distancia de hasta 25 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	4,09
GR.09	m3	TRAN. TIERRA/ESCOMBROS DISTANCIA > 25km. Transporte de tierras/escombros de obra al lugar de empleo o a vertedero autorizado , a una distancia superior a 25 kms., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.	5,15
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO.09 AUXILIARES			
AUX.01	M3	Hormigón H-20 consistencia plástica, Tmax 20 mm m3 Hormigón H-20 con cemento CEM II-a/P 32,5 R Tmax 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica para recubrimiento de tuberías, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.	57,18
AUX.02	Ud	Tapa y Cerco de registro FD 80x80. Suministro de Tapa y Cerco de registro FD 80x80 cm.	CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 135,00
AUX.03	M3	Demolición medios mecánicos elementos de Hormigón en masa/mampos m ² . Demolición elementos de hormigón en masa/mampostería, a pie de carga, sin retirada de escombros a vertedero, con p.p. de costes indirectos.	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 45,39
AUX.04	M3	Mortero de cemento M5 (1:6) cem II/A-L32,5N Mortero de cemento M5 (1:6) cem II/A-L32,5N, puesto en obra	CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 50,63
AUX.06	Ud	Ud arqueta para alojamiento de válvula Ud de arqueta para alojamiento de válvula a base de arqueta de ladrillo o con cono prefabricado.	CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 265,63
AUX.07	Ud	Ud arqueta bocallaves Ejecución de arqueta bocallaves para manipulación llaves totalmente terminada.	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 69,85
AUX.08	M2	Entibación semicuajada zanjas y pozos M2 Entibación semicuajada en zanjas y pozos a cualquier profundidad (metálica o de madera), incluso desentibación.	SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 6,51
AUX.09	M2	Entibación Cuajada en zanjas y pozos M2 Entibación cuajada en zanjas y pozos a cualquier profundidad, con utilización de encofrado metálico o de madera, incluso desentibación.	SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 9,95
AUX.10	M3	Lechada de cemento S-II/35 m3 de lechada de cemento S-II/35	NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 30,89
AUX.11	Ud	VALVULA ANTIRRETORNO DIAMETRO 1000 MM SOLO VALVULA	TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13.462,63
			TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO.10 SERVICIOS AFECTADOS			
ELE	ELECTRICIDAD		
ELE5	UD	ARQUETA REGISTRO A.P. 40X40 CM	73,97
		Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. para red de alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ELE1	ML	CANALIZACION A.P. PE D.PARED D=90 MM	3,67
		mL Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 90 mm. de diámetro, para red de alumbrado, incluso manguitos y p.p. de guía.	
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ELE2	ML	CANALIZACION A.P. PE D.PARED D=110 MM	3,96
		ml Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 110 mm. de diámetro, para red de alumbrado, incluso manguitos y p.p. de guía.	
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ELE3	ML	CANALIZACION B.T. PE D.PARED D=160 MM	4,76
		ml Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 160 mm. de diámetro, para red de B.T., incluso manguitos y p.p. de guía.	
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ELE4	ML	CANALIZACION A.T. PE D.PARED D=200 MM	5,34
		ml Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno corrugado de doble pared, de 200 mm. de diámetro, para red de A.T., incluso manguitos y p.p. de guía.	
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ELE6	UD	ARQUETA REGISTRO TIPO A-1	190,75
		Ud Arqueta de registro de normalizada tipo A-1 para red de electricidad, incluso marco y tapa de fundición dúctil D400, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	
		CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ELE7	UD	ARQUETA REGISTRO TIPO A-2	274,93
		Ud Arqueta de registro de normalizada tipo A-2 para red de electricidad, incluso marco y tapas de fundición dúctil D400, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TEL		TELEFONÍA	
TEL1	ML	CANALIZACIÓN PE D.PARED 2X63 MM mL Suministro y colocación en zanja de canalización para telecomunicaciones con doble tubo de polietileno corrugado doble pared, de 63 mm. de diámetro, incluso manguitos y p.p. de guías.	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
TEL2	ML	CANALIZACIÓN PE D.PARED 2X125 MM mL Suministro y colocación en zanja de canalización para telecomunicaciones con doble tubo de polietileno corrugado doble pared, de 125 mm. de diámetro, incluso manguitos y p.p. de guías.	6,07
		SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
TEL3	ML	CANALIZACIÓN PE D.PARED 2X125 + 2X63 mL Suministro y colocación en zanja de canalización para telecomunicaciones compuesta por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 125 mm. más dos de 63 mm. de diámetro, incluso manguitos y p.p. de guías.	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
TEL4	UD	ARQUETA REGISTRO NORMALIZADA TIPO M Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. para red de telecomunicaciones tipo M / ICT, incluso marco y tapa de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	78,77
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
TEL5	UD	ARQUETA REGISTRO NORMALIZADA TIPO H Ud Arqueta de registro para red de telecomunicaciones normalizada tipo H, incluso marco y tapas de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	244,76
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
TEL6	UD	ARQUETA REGISTRO NORMALIZADA TIPO D Ud Arqueta de registro para red de telecomunicaciones normalizada tipo D, incluso marco y tapas de fundición dúctil B125, embocadura de canalizaciones y medios auxiliares; ejecutada según normas de la compañía suministradora.	397,62
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO.11 HORMIGONES Y AUXILIARES CONSTRUCCION			
ENC01	m ²	Encofrado metalico losas cimentacion m2 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, y 50 posturas.	18,08
			DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ENC02	m ²	Encof. metalico muros H<=6m. m2 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura y 20 posturas.	21,55
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HORM12.5	m ³	Hormigon hm-12.5 en capa de limpieza m3 Hormigon HM-12.5/b/20/ en capa de limpieza y/o nivelacion.	71,29
			SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HORM30	m ³	Hormigon tipo HA-30/P/20/IV+Qa/ empleado en losas y zapatas M3 HORMIGON TIPO HA-30/P/20/IV+Qa/ EMPLEADO EN LOSAS Y ZAPATAS PARA ARMAR INCLUIDO COLOCACION, VIBRADO Y CURADO., ELABORADO, TRANSPORTADO Y CURADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA EHE.	103,22
			CIENTO TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
HORM30ALZ	m ³	Hormigon HA-30/P/20/IV+Qb para armar en alzados m3 HORMIGON HA-30/P/20/IV+Qb PARA ARMAR EN ALZADOS DE DEPOSITOS Y OTROS TANQUES DE LA PLANTA REALIZADOS CON HORMIGON, ASI COMO EN ELEMENTOS SINGULARES DE LOS MISMOS COMO PILAS, RECERCIDOS, ETC,INCLUSO COLOCACION EN OBRA, VIBRADO Y CURADO. ELABORADO, TRANSPORTADO Y CURADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA EHE.	107,41
			CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
HORM30LOS	m ³	Horm. HA-30/B/20/IV+Qb losas planas bomba m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, de 30 N/mm ² ., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente con cloruros diferentes del medio marino y química agresiva, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE	89,07
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ENC03	m ²	Encofrado en losas m2 Encofrado en paramentos horizontales de hormigón, con paneles de madera, incluso sopandas, apuntalamiento y desencofrado, medido sobre perfiles teóricos definidos en planos.	21,77
			VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ACERO	kg	Ac. corrugado b 500 s. kg Acero especial b 500 s, en redondos corrugados, elaborado y colocado.	1,11
			UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
JUNT01	ml	Perfil hidroexpanso 20x5 mm, juntas hormigon. ml Perfil hidroexpansivo de 20x5 mm de sección minima para la impermeabilización de juntas de hormigonado, pegado o clavado al hormigón de 1ª fase ya endurecido.	18,43
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D17AD011	M2	IMPER. 5 Kg. FP TIPO GA-1 CHOVA M2. Impermeabilización monocapa autoprottegida, en cubiertas no transitables, con pendiente igual o superior al 1%, sistema adherido, constituida por: 0,3 Kg/m ² de imprimación con emulsión bituminosa y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS con autoprotección mineral de pizarra gris y peso medio de 5 Kg/m ² . acabada con film termoplástico por su cara interna, POLITABER-COMBI-50/G, color gris, con armadura de fieltro de poliéster de 150 gr/m ² reforzada (Tipo LMB-50/G-FP de Norma UNE 104-242/1/99), totalmente adherida al soporte con soplete. Membrana GA-1 s/UNE 104-402/96.	17,98
D13DD080	M2	ENFOSCADO FRATASADO M 10 HORZ. M2. Enfoscado fratasado sin maestrear de 20 mm. de espesor en superficies horizontales y verticales con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de plataforma o, en su caso, de pequeño andamiaje, así como distribución del material en tajo.	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 14,39
D13DD055	M2	ENFOS. FRATAS. MORT. BLANCO. M 10 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero blanco hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales y horizontales, i/humedecido del soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y p.p. de costes indirectos.	CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,81
			TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS